

Tobit David

DvSpam - Spamfilter für Tobit David

Nutzeranleitung:

Jeder User hat jetzt unter System ein neues Verzeichnis "SPAM".

Unter "Unverteilt" liegt direkt das "SPAM"-Verzeichnis.

In diesen Verzeichnissen landen alle Nachrichten, die vom System als Spam erkannt werden oder die auf der Blacklist stehen.

In dem SPAM-Verzeichnis gibt es ein Unterverzeichnis "persönliche Whitelist" und "persönliche Blacklist".

Hier kann jeder User selbst seinen Spamfilter anlernen.


Betroffene Nachrichten bitte einfach in das White- oder Blacklist-Verzeichnis kopieren.

Außerdem gibt es unter SERVER/DvSpam/ eine zentrale White- und Blacklist für alle User.

Ganze Domains können mit "@abc.de" aus- oder eingeschlossen werden.

- Adressbucheintrag mit der Adresse "*@domain.de" erstellen
- Adresse in die persönliche Black-/Whitelist kopieren (alternativ durch Admin in zentrale Black-/Whitelist kopieren)

Tobit David



Die Regel greift erst am nächsten Tag nach dem nächtlichen Reorganisationslauf.

Am Anfang ist der Filter "dumm" und macht entsprechende Fehler. Es ist erforderlich, besonders am Anfang immer mal in dem Spamverzeichnis nachzusehen!

DvSpam erkennt alle Mailadressen als "Kein-Spam", die im eigenen oder zentralen Adressbuch stehen oder an die Nachrichten gesendet wurden (aber erst ab jetzt!) oder die in der Whitelist stehen.

Außerdem arbeitet DvSpam mit den gängigen Blacklisten im Internet und hat eine eigene Spamerkennung.

Unklare Mail (MayBeSpam) werden hellrot eingefärbt, aber zugestellt.


Spam und Blacklist wird dunkelrot eingefärbt und wie gesagt in das Unterverzeichnis ./System/Spam/ verschoben.

Tobit David

Spamerkennung ist subjektiv und macht Fehler.

Mit einem Rechtsklick auf die Mail kann man unter "Kommentar editieren" den Grund für die Spameinstufung sehen.


Unerwünschte Dateianhänge (beliebige Extensions wie *.bat|*.cmd|*.com|*.vbs|*.exe|*.zip) können als Spam-Gewichtung (Rezept 107 - Attachments) mit frei definierbarer Wertung eingesetzt werden.



Konfiguration:

Es besteht die Möglichkeit, über einen Kontextmenüeintrag im David Client Nachrichten in die Black- bzw. Whitelisten zu übertragen. Dazu muss dvspam.vbs + dvspam.ico nach »DAVID\CODE\SCRIPTS« kopiert und in der Benutzerkonfiguration als individ. Script eingebunden werden.

Bedienung: rechter Mausklick auf der E-Mail -> DvSpam -> persönliche Whitelist



Hinweis:

- Lizenz muß neu angefordert werden, wenn sich die Tobit David Lizenz ändert!
- Programm muß Lesezugriff auf /David/Code/ haben.

DvSPAMcheck

Seite 3 / 4

(c) 2025 Uwe Kernchen <news@uwe-kernchen.de> | 2025-03-13 20:10

URL: <https://uwe-kernchen.de/phpmyfaq/index.php?action=faq&cat=24&id=9&artlang=de>
(C) <https://uwe-kernchen.de>

Tobit David

Tool in DavidClient einbinden, um die Bewertung von DvSpam nachzuvollziehen.

Datei tobit.ini um den Eintrag ergänzen:
(teilweise gibt es noch eine tobit.ini in
C:\Users\...\AppData\Local\VirtualStore\Windows)

```
EntryCommand01=DvSPAMcheck, C:\Programme\DvSPAM\DvSPAMchecker.exe %s
```

Eindeutige ID: #1008
Verfasser: Uwe Kernchen
Letzte Änderung: 2022-11-03 21:39