

Tobit David

Tobit Editor, Vorlagen und Formulare

Klassische Formatierungsleiste einblenden

- im Editor: [Strg] + [Alt] + [Shft] + [E]
- Serverweit umstellen im DvAdministrator unter Benutzerdaten > David Client konfigurieren > Editor > Erweitert > Klassische Formatierungs-Optionen


Vorlagen

Zentraler Ablageort: [Server]/Ressourcen/Vorlagen

Nutzer-Vorlagen: [Server]/Benutzer/[User]/System/Vorlagen

Vorlage erstellen:

- Neue Nachricht. Text einfügen. Betreff nicht vergessen.
- Speichern als Persönliche oder Öffentliche Vorlage.



Vorlage einbinden:

Lokal: Optionen -> Einstellungen -> Vorlagen.

Seite 1 / 3

(c) 2021 Uwe Kernchen <news@uwe-kernchen.de> | 2021-01-25 08:02

URL: <https://uwe-kernchen.de/phpmyfaq/index.php?action=faq&cat=24&id=206&artlang=de>
(C) <https://uwe-kernchen.de>

Tobit David

Zentral: DvAdmin: System -> Benutzer -> Eigenschaften des jeweiligen Benutzers
-> Benutzerdaten -> Client konfigurieren -> Vorlagen

Einstellungen

Vorlagen

eMail Konto

Vorlage für neue Nachrichten
Test Vorlage

Vorlage für Weiterleiten/Antworten

Vorlage für Zitieren
Zitat

Vorlage für Aufgaben
Weiße Kachel

Vorlage für Termine
Weiße Kachel

Vorlage für Adressanmerkungen

Beim Weiterleiten/Antworten die Hintergrundfarbe der Originalnachricht beibehalten

Benutzer darf diese Einstellungen ändern

OK Abbrechen

Vorlage bearbeiten:

Die normale Bearbeitung ist selbsterklärend.

Bearbeitung des HTML-Quelltextes: Vorlage bearbeiten, Format= HTML wählen, Rechtsklick: Quelltext anzeigen.

Fussnoten lassen sich in Tobit zentral steuern und werden erst beim Versand hinzu gefügt.

Der Nutzer kann sie nicht beeinflussen.

Tobit David

Gesteuert werden Fussnoten in Benutzerverwaltung / Versand.

The screenshot shows the 'Benutzerdaten' (User Data) tab in the 'Versand' (Mail) section. The 'eMail-Konten' (Email Accounts) sub-tab is active. Under 'Einstellungen' (Settings), there are dropdown menus for 'Unterschrift' (Signature), 'Automatischer Druck' (Automatic Print), 'Pseudonym' (Pseudonym), and 'Formularlayout' (Form Layout), all set to '(ohne)'. Under 'Include-Datei' (Include File), there are dropdowns for 'Vorab' (Pre) and 'Abschluss' (Post), also set to '(ohne)'. The 'eMail-Fußnote' (Email Footer) section has a dropdown menu set to 'Individuelle Fußnote (siehe unten)' (Individual footer (see below)). Below this is a checkbox labeled 'eMail-Fussnote' which is checked. A red arrow points to this checkbox. To the right, a yellow tooltip box contains the following text:

Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um die im Auswahlfeld markierte Fußnote anzeigen zu lassen. Sie können diese Funktion nutzen, um den Inhalt dieser Fußnote zu prüfen und gegebenenfalls zu überarbeiten.

Hinweis: Natürlich können Sie auch neue Fußnoten selbst erstellen. Hierbei ist die Verwendung von HTML-Code sowie das Einbinden von Grafiken möglich. Fußnoten werden in folgendem Ordner auf dem david Server gespeichert:
System - david - Datenbanken - eMail Footer.

At the bottom of the settings window is an 'OK' button. To the right of the settings window is a table with a single column of dates and times, with the row '04.01.2021 12:22...' highlighted in green.

DFML-Formulare:

Tobit-eigene HTML-ähnliche Scriptsprache zum Senden oder Speichern von Formularinhalten.

Ablage: [Server]/Ressourcen/Formulare

DFML-Formulare werden im Format = Text-Only bearbeitet.

<http://www.schneller-und-besser.de/forum/index.php?thread/172-grundlagen-f%C3%BCr-dfml-formulare/>

Eindeutige ID: #1205

Verfasser: Uwe Kernchen

Letzte Änderung: 2021-01-05 09:50