Backup
CMS: Textpattern

Textpattern.org: (PHP + MySQL)

- ressourcensparend, puristisch, volle Kontrolle über die Webseite.

- wurde nach dem Tod des "Machers" Dean Cameron Ellen im Jahre 2018 kaum noch weiter entwickelt,
- 2020 nimmt die Entwicklung mit Version 4.8 kurzzeitig wieder etwas Fahrt auf.
  Die aktuellste Version ist (Stand 04/2024) Ver. 4.8.8 von 01/2022.

- erfordert etwas CSS, HTML, PHP.
- ehemals über 700 PlugIns verfügbar (Formular, Kalender..), davon funktioniert mit den aktuellen Versionen kaum noch etwas.
- als CMS für Laien ungeeignet.
- geeignet für Blogs, Webseiten, individuell gestrickte Seiten
-> CT 9/2014 S.174ff

• PHP in Textpattern einbinden: in /textpattern/lib/admin_config.php: (ab v.4.7 nur noch per GUI)

'allow_page_php_scripting' => 1

- PHP Syntax: <txp:php>echo 'Hello world'; </txp:php>
- PHP in Administration / Erweiterte Einstellungen erlauben.



- PHP in Artikeln: WYSIWYG-Editor ausschalten!
• Variablen zwischen Bausteinen übergeben: global $variable; <txp:variable name="xx" />

• Variablen abfragen: <txp:if_variable name="xx">
$x = $variable['xx']; $variable['xx'] = "$bla";
<txp:variable name="uk_titel" value='<txp:title />' /> - übergibt Textpattern-Titel in Variable

```
<txp:if_variable name="homepage">
```


(c) 2024 Uwe Kernchen <news@uwe-kernchen.de> | 2024-04-24 17:45
URL: https://uwe-kernchen.de/phpmyfaq/index.php?action=faq&cat=7&id=83&artlang=de
(C) https://uwe-kernchen.de

```
    …render some homepage-specific content…
</txp:if_variable>
```

Variable ausgeben in TXP:
<txp:variable name="ukcat1" output />

TXP in PHP einbinden:
Alle Textpattern-Tags haben ein gleichlautendes Äquivalent in PHP.
For example, <txp:recent_articles /> is recent_articles().
Bsp2:

```
<txp:php>
  echo "The current TXP category is: "
    . category(array(
        'title' => '1',
        'link' => '1',
        'wraptag' => 'div'
      ));

</txp:php>
```

• Bausteine einbinden:

<txp:article />

Dieser Aufruf des Article-Tags bewirkt, dass Artikel unter Anwendung des Bausteins "meineListe" angezeigt werden, wenn die Sektion eine Liste mehrerer Artikel ausgibt. Wird dagegen ein einzelner Artikel ausgegeben, dann wird stattdessen der Baustein "meineEinzeln" verwendet.

• Bausteine ohne Artikelbezug einbinden: <txp:output_form />
Für Code, PHP usw. verwendet man Baustein Typ= verschiedenes.

Bausteine befinden sich in Tabelle "tp1_txp_form"
Seitenvorlagen befinden sich in "tp1_txp_page"

• **Sitemap anlegen** (Plugin: rah_sitemap) und unter https://www.google.com/webmasters/tools/sitemap-list registrieren.

• **MySQL-Konfiguration** und txpath befindet sich in /textpattern/config.php

• **Sicherheit** der Admin-Page erhöhen: /textpattern/-Verzeichnis mit .htaccess schützen. -> Webpage Tricks

(c) 2024 Uwe Kernchen <news@uwe-kernchen.de> | 2024-04-24 17:45
URL: https://uwe-kernchen.de/phpmyfaq/index.php?action=faq&cat=7&id=83&artlang=de
(C) https://uwe-kernchen.de

Backup

Einbinden von Includes mit PHP und Variablen:
1. im PHP-Code gewohnt mit include("./pfad/datei.inc");
2. mit Textpattern außerhalb des PHP-Codes: <txp:output_form />
  Variablen werden anschließend im PHP-Code mit global $variable... bekannt gemacht.

Textpattern unterscheidet Kategorien (category) und Sektionen (section).

Kategorien sind das hirarchiche Menue.
Problem: Textpattern kennt kein sortieren der Punkte und Untermenues gehen nur mit nicht mehr verfügbaren Plugins.
Lösung: Menues manuell stricken. Die Kategorien können trotzdem der Zuordnung von Artikeln zu entsprechen Webseiten dienen.

Sektionen sind Bereiche, die eine eigene Seitenvorlage und ein eigenes CSS bekommen können.
Man kann festlegen, welche Sektion(en) auf der Startseite angezeigt werden sollen.

Artikel werden einer Sektion und bis zu 2 Kategorien zugeordnet.
Die Menuestruktur ist mischbar: man kann Kategorien oder Sektionen aufrufen.
Sektionen: http://link.de/?s=[sektion]
Kategorie:http://link.de/[sektion]/?c=[kategorie]

- im Textbody: Wysiwyg-Editor unter Erweiterung ausschalten.

PlugIns:

• TXP 4.6 - 4.8: Plugin "Kuo CLEditor 0.1" installieren. (WYSIWYG-Editor)

• Plugin "jmd_img_selector" einbinden. (vereinfacht Bild in Artikel eingeben) (geht in 4.7 nicht mehr)
• Plugin "smd_gallery" mit "smd_lib" erlaubt zumindest vereinfachte Bildeingabe in "hak_tinymce" aus der Bilderbibliothek. (TXP-4.7.3)

Updates und Verzeichnisse:
/Main/: index.php, css.php, .httaccess -> ersetzen
/Main/Textpattern/ -> ersetzen
Eigene Dateien:
/Main/Images - eigene Bilder
/textpattern/config.php - MySQL Zugangsdaten
/Main/tpl/style/ - CSS-Dateien, editierbar über GUI: Stilvorlagen

(c) 2024 Uwe Kernchen <news@uwe-kernchen.de> | 2024-04-24 17:45
URL: https://uwe-kernchen.de/phpmyfaq/index.php?action=faq&cat=7&id=83&artlang=de
(C) https://uwe-kernchen.de

Backup

CSS-Dateien werden eingebunden in Baustein HEAD.

Update: /textpattern/update/
Neuinstallation: /textpattern/setup/index.php
In jeder Distribution ist eine ausführliche Installationsbeschreibung Readme.txt.
https://docs.textpattern.com/setup/upgrading-the-installation

Systemanforderungen und wichtige Änderungen v.4.8.4:
- min. PHP 5.5 or newer. Empfohlen: PHP 7.3+,
- min. MySQL 5.0.3+ (v. 5.5+ empfohlen).
- WYSIWIG-Editor: kuo_tinymce_cdn 0.3 läuft, der Funktionsumfang beschränkt sich auf reine Textformatierung. (keine Tabellen, Grafiken, Links, Listen..)
- WYSIWIG-Editor: kuo_cleditor 0.1 mit CLEditor 1.4.5 läuft gut, inclusive Links und Listen.

Systemanforderungen und wichtige Änderungen v.4.7.2:
if (posted(array('format'=>"%d.%m.%Y")) <>
modified(array('format'=>"%d.%m.%Y"))) - funktioniert nicht mehr.

Systemanforderungen und wichtige Änderungen v.4.7.1:
- diverse Tags modifiziert.
- Aufrufe mit TAG:<txp:article_custom> unterstützen kein PHP. Rufe ich das gleiche per PHP article_custom() auf, geht es.
- WYSIWYG-Editor: kuo_tinymce_cdn v0.2

Systemanforderungen und wichtige Änderungen v.4.7:
- requires PHP 5.4 or newer. Compatible with PHP 7/7.1. Empfohlen: PHP 5.4+, in mod_php or fastcgi mode
- GDPR compliance support, by removing all personally identifiable information storage, and altering comments to be opt-in by default, with complete removal of cookie information when requested.

Benutzerverwaltung: Jedem Benutzer kann dabei eine von 6 Rollen zugewiesen werden:

- Publisher (Herausgeber)
- Managing Editor (Leitender Redakteuer)
- Copy Editor (Redakteuer)
- Staff Writer (Author)
- Freelancer (Freier Mitarbeiter)
- Designer

Links:

Great Ocean Media -aktuelle TXP- Plugins

(c) 2024 Uwe Kernchen <news@uwe-kernchen.de> | 2024-04-24 17:45
URL: https://uwe-kernchen.de/phpmyfaq/index.php?action=faq&cat=7&id=83&artlang=de
(C) https://uwe-kernchen.de

Backup

Kuo CLEditor 0.1 / Javascript-basierend. Funktioniert auch in TXP 4.6.2 und ist gut.

Kuo Tiny MCE 0.2 - Funktioniert auch in TXP v. 4.6.2. Javascript-basierend. Leider sehr rudimentär. Keine Links, Tabellen, Schriftfarben.

HAK Tiny MCE 1.0 - Sehr gut! Funktioniert leider nicht mehr in Textpattern 4.6

http://www.focusontheclouds.com/home/articles/72/accessing-global-variables-in-textpattern Zugriff auf globale Variablen

http://textpattern.com/faq

https://vimeo.com/814857 Super Video für den Einstieg

http://www.textpattern.net/wiki/index.php?title=Creating_Textpattern_themes

http://txplanet.net/

http://kuopassa.net/txp/

Google Community

Eindeutige ID: #1082
Verfasser: Uwe Kernchen
Letzte Änderung: 2024-04-19 20:30

(c) 2024 Uwe Kernchen <news@uwe-kernchen.de> | 2024-04-24 17:45
URL: https://uwe-kernchen.de/phpmyfaq/index.php?action=faq&cat=7&id=83&artlang=de
(C) https://uwe-kernchen.de